



Service Commande
Benoît ou Caroline
Tel 05 61 75 31 05
Fax 05 61 75 31 12
portailalu@la-toulouseaine.com

PORTAIL ALUMINIUM 1


DEVIS COMMANDE

Client:.....
Adresse :.....
Référence de la commande :.....
Adresse de livraison :.....

Date :
Montant de la commande HT :.....
Signature et tampon (obligatoire)

R e p	Q t é	Modèle	Type 2V : 2 Vtx 1V : 1 Vtl P : Porti C : Couli	Largeur entre pilier En mm	Hauteur pilier En mm	Hauteur portail		Coloris *	Sens Ouv. Vue Ext. **	Type de Pose			Manœuvre		
						Dessus Gond	Haut de forme			Entre pilier	Applique	Avec poteaux Toulouseaine	Manuelle Poignée & serrure		Motorisée (Indiquez moteur souhaité) ***
											Avec	Sans			

FORME



LIGNE

Ajourage HORIZON & HARMONIE

- Lame 70 mm 100 mm
- Tubes 25 mm
- Lames de 70 + tube de 25 mm
- Lames de 100 + tube de 25 mm
- Lames de 70 horizontale (sur forme droite uniquement)



HORIZON

Modèles à tubes

- Pointes (hauteur mini du portail 1200 mm sauf avec pointes goutte d'eau)
- Simple Goutte d'eau
- Fleur de Lys Fer de Lance
- Espacement réduit sur soubassement
- Pointes sur soubassement



HARMONIE



INTIMITE

Sous bassement HARMONIE

- Lame verticale
- Lame horizontale
- Lame oblique en V ou Λ (Pour portillon joindre un plan)

Remplissage INTIMITE

- Lame verticale
- Lame horizontale
- Lame en losange
- Lame en croix
- Lame oblique en V ou Λ

Traverses (joindre un plan)

- Déplacement traverse inter. en hauteur : préciser la hauteur axe/sol
- Même forme (sauf coulissant)

Accessoires motorisation

- interphone
- Vidéophone
- Télécommande
 - 4 fonctions
 - Came 2 fonctions
- Récepteur filaire
- Dicode radio
- Sélecteur à clé filaire
- Emetteur mural
 - 4 fonctions
 - Came 2 fonctions
- Jeu de photocellules sup.

Options

- Espacement réduit
- Chêne doré (sauf modèle à tubes)
- Kit de pose :
- Poteau alu avec clips et chapeau
 - 222x222
 - 120x120 (uniquement portillon)

>>>> Portail battant

- Vantaux 2/3-1/3 (joindre un plan)
- Joint brosse cache jour
- Seuil alu ral 9006 passage câbles
- Barre de contreventement
- Gâche électrique portillon

>>>> Portail coulissant

- Imitation 2 Vantaux
- Fermeture sur mur
- Crémaillère invisible
- Crémaillère invisible montée si moteur fourni par nos soins
- Guidage par poteau 120 au sol

OBSERVATIONS

Plan joint

* **Ral Structura** : 1015-3004-5003-5023-6005-6021-7006-7016-7031-7034-7035 - 8003-8011-8014-8019-9005-9010-9016
 * **Ral Structura en option** : 1013-9006 -7037-7022-7021- 1019 -5014 -3005 -6003 - 6009 ***Ral Futura** yard 2525-ambre 2525-mars 2525-ordos 2525-rouge 2200-gris 2150-gris 2400-gris 2500-gris 2900-bleu 2600-bleu 2700-vert 2100-vert 2300-noir 2100 et 2200 **Ral lisse** : Tous les autres Ral

** **Sens Ouv.** : Pour battant : PD = Poussant Droit | PG = Poussant Gauche | TD = Tirant Droit | TG = Tirant Gauche } Vue de la rue
 Pour coulissant : D = Refoulement à Droite | G = Refoulement à Gauche

*** **Motorisations disponibles** : La Toulouseaine, Somfy, Somfy solaire, Came, moteur intégré IM5000 - Moteur TOTEM
 Ouverture classique/grand angle/extérieure/écoinçons réduits



Service Commande
Benoît ou Caroline
Tel 05 61 75 31 05
Fax 05 61 75 31 12
portailalu@la-toulousaine.com

PORTAIL ALUMINIUM 2

DEVIS COMMANDE

Client:.....
Adresse :.....
Référence de la commande :.....
Adresse de livraison :.....

Date :
Montant de la commande HT :
Signature et tampon (obligatoire)

R e p	Q t é	Modèle	Type 2V : 2 Vtx 1V : 1 Vtl P : Porti C : Couli	Largeur entre pilier En mm	Hauteur pilier En mm	Hauteur portail		Coloris *	Sens Ouv. Vue Ext. **	Type de Pose			Manœuvre	
						Dessus Gond	Haut de forme			Entre pilier	Applique	Avec poteaux Toulousaine	Manuelle Poignée & serrure	Motorisée (Indiquez moteur souhaité) ***
							Avec	Sans						

FORME



LIGNE



TRADITION

Pointes (hauteur mini du portail 1200 mm
sauf avec pointes goutte d'eau)

- Sans Simple Goutte d'eau
 Fleur de Lys Fer de Lance

Décors



- Tôle avec feston 20/10
 Anneaux avec 2^{ème} traverse
 Rosaces



DISCRETION

Remplissage Discretion

- lame brise vue verticale lame brise vue horizontale
Pour 2 vantaux



Pour monovantail et portillon

Traverses (joindre un plan)

- Déplacement traverse inter. en
hauteur : préciser la hauteur
axe/sol
 Même forme (sauf coulissant)

Accessoires motorisations

- interphone
 Vidéophone
 Télécommande
 o 4 fonctions
 o Came 2 fonctions
 Récepteur filaire
 Digicode radio
 Sélecteur à clé filaire
 Emetteur mural
 o 4 fonctions
 o Came 2 fonctions
 Jeu de photocellules sup.

Options

- Espacement réduit
 Kit de pose :
 Poteau alu avec clips et chapeau
 o 222x222
 o 120x120 (uniquement portillon)

>>>> Portail battant

- Vantaux 2/3-1/3 (joindre un plan)
 Joint brosse cache jour
 Seuil alu ral 9006 pour passage câbles
 Barre de contreventement
 Gâche électrique portillon

>>>> Portail coulissant

- Imitation 2 Vantaux (sauf Floriana)
 Fermeture sur mur
 Crémaillère invisible
 Crémaillère invisible montée
si moteur fourni par nos soins
 Guidage par poteau 120 au sol

OBSERVATIONS

Plan joint

* Ral Structura: 1015-3004-5003-5023-6005-6021-7006-7016-7031-7034-7035 - 8003-8011-8014-8019-9005-9010-9016

* Ral Structura en option 1013-9006 -7037-7022-7021- 1019 -5014 -3005 -6003 - 6009 *Ral Futura yard 2525-ambre 2525-mars 2525-ordos 2525-rouge 2200-gris 2150-gris 2400-gris 2500-gris 2900-bleu 2600-bleu 2700-vert 2100-vert 2300-noir 2100 et 2200 Ral lisse: Tous les autres Ral

** Sens Ouv.: Pour battant : PD = Poussant Droit | PG = Poussant Gauche | TD = Tirant Droit | TG = Tirant Gauche } Vue de la rue
Pour coulissant : D = Refoulement à Droite | G = Refoulement à Gauche

*** Motorisations disponibles : La Toulousaine, Somfy, Somfy solaire, Came, moteur intégré IM5000 - moteur TOTEM
Ouverture classique/grand angle/extérieure/écoinçons réduits



Service Commande
Benoît ou Caroline
Tel 05 61 75 31 05
Fax 05 61 75 31 12
portailalu@la-toulousaine.com

PORTAILS ALUMINIUM 3

DEVIS COMMANDE




Client:.....
Adresse :.....
Référence de la commande :.....
Adresse de livraison :.....

Date :
Montant de la commande HT :.....
Signature et tampon (obligatoire)

R e p	Q t é	Modèle	Type 2V : 2 Vtx 1V : 1 Vtl P : Porti C : Couli	Largeur entre pilier En mm	Hauteur pilier En mm	Hauteur portail		Coloris *	Sens Ouv. Vue Ext. **	Type de Pose			Manœuvre			
						Dessus Gond	Haut de forme			Entre pilier	Applique	Avec poteaux Toulousaine	Manuelle Poignée & serrure		Motorisée (Indiquez moteur souhaité) ***	
												Avec		Sans		

- Ligne Création**
- Arcachon
 - Le Verdon
 - Annecy
 - Sète
 - Argelès
 - Vesoul
 - Tulle
 - Golinhac
 - Yvoire
 - Evry
 - Albi
 - Escalquens
 - Beziers
 - Le Verdon
 - Toulouse
 - Villefranche
 - Tulle
- Portillons et clôtures assorties **sauf Albi et Toulouse**

- Ligne Intuition**
- Astorg
 - Marbore
 - Estats
 - Pic du Midi
 - Parabole
 - Perdiguère
 - Cible
 - Yin
 - Soleil
 - Voilage
 - Onde
 - Tissage
 - Pyramide
 - Microperforé
 - La Munia
 - Damier
 - Vignemale
 - Mont Perdu
 - Pic Long
 - Neouvielle
 - Aneto
 - Bois Pin vieilli
 - Bois Noyer
 - Canigou
 - Shrader
- Les plots sont laqués couleur du remplissage par défaut
- Portillons et clôtures assorties **uniquement sur Microperforé, Damier, Tissage et Voilage**

- Ligne Mélodie**
- Remplissage central Tôlé**
- Adagio
 - Tenuto
 - Allegro
 - Troppo
 - Meno
- Remplissage central**
- Microperforé
 - Plein
 - Voilage
- Remplissage central Bois**
- Largo
 - Pin vieilli Noyer
- Position des traverses**
- 
 
 
- clôtures assorties **ligne Intuition**

- Accessoires motorisations**
- interphone
 - Vidéophone
 - Télécommande
 - 4 fonctions
 - Came 2 fonctions
 - Récepteur filaire
 - Dicode radio
 - Sélecteur à clé filaire
 - Emetteur mural
 - 4 fonctions
 - Came 2 fonctions
 - Jeu de photocellules sup.
- Options**
- Kit de pose :
 - Poteau alu avec clips et chapeau
 - 222x222
 - 120x120 (uniquement portillon)

- Personnalisation**
- Modèle fourni ci-joint pour étude
 - N° Rue + bis /Ter :
- Bi coloration**
- Uniquement sur ligne Intuition et Mélodie
- Ral encadrement :
 - Ral remplissage :
- >>>> Portail battant**
- Joint brosse cache jour
 - Seuil alu ral 9006 passage câbles
 - Barre de contreventement
 - Gâche électrique portillon
- >>>> Portail coulissant**
- Fermeture sur mur
 - Crémaillère invisible
 - Crémaillère invisible montée si moteur fourni par nos soins

OBSERVATIONS Plan joint Guidage par poteau 120 au sol

.....

.....

.....

.....

.....

* **Ral Structura**: 1015-3004-5003-5023-6005-6021-7006-7016-7031-7034-7035 - 8003-8011-8014-8019-9005-9010-9016
 * **Ral Structura en option** : 1013-9006 -7037-7022-7021- 1019 -5014 -3005 -6003 - 6009 ***Ral Futura** : yard 2525-ambre 2525-mars 2525-ordos 2525-rouge 2200-gris 2150-gris 2400-gris 2500-gris 2900-bleu 2600-bleu 2700-vert 2100-vert 2300-noir 2100 et 2200 **Ral lisse**: Tous les autres Ral

** **Sens Ouv.**: Pour battant : PD = Poussant Droit | PG = Poussant Gauche | TD = Tirant Droit | TG = Tirant Gauche } **Vue de la rue**
 Pour coulissant : D = Refoulement à Droite | G = Refoulement à Gauche

*** **Motorisations disponibles**: La Toulousaine, Somfy, Somfy solaire, Came, moteur intégré IM5000 - Moteur TOTEM
Ouvertures: classique/grand angle/extérieure/écoinçons réduits



Service Commande
Benoît ou Caroline
Tel 05 61 75 31 05
Fax 05 61 75 31 12
portailalu@la-toulouseaine.com

PORTAILS ALUMINIUM 4

DEVIS COMMANDE

Client:.....
Adresse :.....
Référence de la commande :.....
Adresse de livraison :.....

Date :
Montant de la commande HT :.....
Signature et tampon (obligatoire)

R e p	Q t é	Modèle	Type 2V : 2 Vtx 1V : 1 Vtl P : Porti C : Couli	Largeur entre pilier En mm	Hauteur pilier En mm	Hauteur portail		Coloris *	Sens Ouv. Vue Ext. **	Type de Pose			Manœuvre		
						Dessus Gond	Haut de forme			Entre pilier	Applique	Avec poteaux Toulouseaine	Manuelle Poignée & serrure	Motorisée (Indiquez moteur souhaité) ***	
											Avec	Sans			

Ligne Arpège	Lames de 70	Tubes de 25	micro perforé	Carrés emboutis
	<input type="checkbox"/> Vendome <input type="checkbox"/> Villeurbanne <input type="checkbox"/> Vêracruz <input type="checkbox"/> Vérone <input type="checkbox"/> Villepinte <input type="checkbox"/> Vernon <input type="checkbox"/> Valbonne <input type="checkbox"/> Vinay <input type="checkbox"/> Vallauris <input type="checkbox"/> Viroflay	<input type="checkbox"/> Vannes <input type="checkbox"/> Vernouillet <input type="checkbox"/> Vailly <input type="checkbox"/> Vauréal <input type="checkbox"/> Versailles <input type="checkbox"/> Voiraon <input type="checkbox"/> Vichy <input type="checkbox"/> Vincennes <input type="checkbox"/> Verdun <input type="checkbox"/> Vitrolles	<input type="checkbox"/> Valenciennes <input type="checkbox"/> Villemomble <input type="checkbox"/> Vigo <input type="checkbox"/> Vogon <input type="checkbox"/> Vendat <input type="checkbox"/> Vannes <input type="checkbox"/> Vertou <input type="checkbox"/> Villeparisis <input type="checkbox"/> Vierzon <input type="checkbox"/> Vinnemerville	<input type="checkbox"/> Villefontaine <input type="checkbox"/> Vénissieux <input type="checkbox"/> Vancouver <input type="checkbox"/> Venise <input type="checkbox"/> Val Thorens <input type="checkbox"/> Valeille <input type="checkbox"/> Vauvert <input type="checkbox"/> Valentigney <input type="checkbox"/> Valençay <input type="checkbox"/> Valenton

clôtures assorties lignes Horizon, Intimité ou Intuition

Ligne Accord	Lames de 250	Lames de 250 avec hublots alunox
	<input type="checkbox"/> Jersey	<input type="checkbox"/> Guernesey <input type="checkbox"/> Chausey

Accessoires motorisations

- interphone
- Vidéophone
- Télécommande
 - o 4 fonctions
 - o Came 2 fonctions
- Récepteur filaire
- Dicode radio
- Sélecteur à clé filaire
- Emetteur mural
 - o 4 fonctions
 - o Came 2 fonctions
- Jeu de photocellules sup.

Options

- Kit de pose :
- Poteau alu avec clips et chapeau
 - o 222x222
 - o 120x120 (uniquement portillon)

Bi coloration

Uniquement sur ligne ARPEGE modèles Vigo, Vogan, Vancouver et Venise

- Ral encadrement :
- Ral remplissage :

>>>> Portail battant

- Joint brosse cache jour
- Seuil alu ral 9006 passage câbles
- Barre de contreventement
- Gâche électrique portillon

>>>> Portail coulissant

- Fermeture sur mur
- Crémaillère invisible
- Crémaillère invisible montée si moteur fourni par nos soins
- Guidage par poteau 120 au sol

OBSERVATIONS Plan joint

.....

* Ral Structura: 1015-3004-5003-5023-6005-6021-7006-7016-7031-7034-7035 - 8003-8011-8014-8019-9005-9010-9016
 * Ral Structura en option : 1013-9006 -7037-7022-7021- 1019 -5014 -3005 -6003 - 6009 *Ral Futura yard 2525-ambre 2525-mars 2525-ordos 2525-rouge 2200-gris 2150-gris 2400-gris 2500-gris 2900-bleu 2600-bleu 2700-vert 2100-vert 2300-noir 2100 et 2200 Ral lisse : Tous les autres Ral
 ** Sens Ouv. : Pour battant : PD = Poussant Droit | PG = Poussant Gauche | TD = Tirant Droit | TG = Tirant Gauche
 Pour coulissant : D = Refoulement à Droite | G = Refoulement à Gauche
 *** Motorisations disponibles : La Toulouseaine, Somfy, Somfy solaire, Came, moteur intégré IM5000 - Moteur TOTEM
Ouvertures : classique/grand angle/extérieure/écoinçons réduits



Service Commande
Benoît ou Caroline
Tel 05 61 75 31 05
Fax 05 61 75 31 12
portailalu@la-toulouseaine.com

CLOTURES ALUMINIUM

DEVIS COMMANDE

Client:.....
Adresse :.....
Référence de la commande :.....
Adresse de livraison

Date :
Montant de la commande HT :.....
Signature et tampon (obligatoire)

Rep	Qté	Modèle	Largeur entre pilier En mm	Hauteur sous chapeau En mm	Coloris*	Nombre de poteaux D'extrémités	Nombre de poteaux Intermédiaires

Options

- Faux bois
sauf sur modèles à tubes, brise vent/vue et tôle
- Bi coloration
Uniquement sur ligne Intuition et modèles Arpège Vigo, Vogan, Vancouver et Venise
 - Ral encadrement :.....
 - Ral remplissage :.....
- Ouverture pour
 - Boîte aux lettres standard 310x310 en bas à droite ou à gauche (joindre plan)
 - Contournement compteur EDF (joindre plan)

Pour lignes Horizon, Harmonie et Arpège

- lame 70 mm
- lame 100 mm
- Avec traverse
- Espacement réduit

Pour ligne Discretion

- Sens des lames horizontales



Pour lignes Intimité et Arpège

- lame verticale
- lame horizontale
- lame oblique
- Avec traverse

Pour ligne Tradition

- Espacement réduit
- Décors**
- Tôle avec feston 20/10
- Anneaux avec 2^{ème} traverse
- Rosaces

Pointes (hauteur mini du portail 1200 mm)

- Sans Simple Goutte d'eau
- Fleur de Lys Fer de Lance

Pour lignes Accord

- lame 250

Pour ligne Création sauf motif Trapèze

Largeur mini 400 mm-Largeur maxi 2500 mm
Hauteur mini 400 mm

Pour motif Trapèze :

largeur et hauteur mini 1000
 Avec traverse sauf si hauteur < 1000 mm

Pour ligne Intuition et Mélodie (4 modèles uniquement)

- Micro perforé
- Damier
- Tissage
- Voilage
- Avec traverse si hauteur < 1000 mm

Lisse lame de 100 mm avec supports et vis



- Longueur 1500 mm
- Longueur 2000 mm
- Longueur 3000 mm

OBSERVATIONS

Plan joint

.....
.....
.....
.....

* Ral Structura: 1015-3004-5003-5023-6005-6021-7006-7016-7031-7034-7035 - 8003-8011-8014-8019-9005-9010-9016

* Ral Structura en option : 1013-9006-7037-7022-7021- 1019-5014-3005-6003-6009 *Ral Futura _yard 2525-ambre 2525-mars 2525-ordos 2525-rouge 2200-gris 2150-gris 2400-gris 2500-gris 2900-bleu 2600-bleu 2700-vert 2100-vert 2300-noir 2100 et 2200 Ral lisse : Tous les autres Ral



Service Commande
Benoît ou Caroline
Tel 05 61 75 31 05
Fax 05 61 75 31 12
portailalu@la-toulouseaine.com

PORTAIL ALUMINIUM 5

DEVIS COMMANDE

Client:.....
Adresse :.....
Référence de la commande :.....
Adresse de livraison :.....

Date :
Montant de la commande HT :.....
Signature et tampon (obligatoire)

R e p	Q t é	Modèle	Type 2V : 2 Vtx 1V : 1 Vtl P : Porti C : Couli	Largeur entre pilier En mm	Hauteur pilier En mm	Hauteur portail		Coloris *	Sens Ouv. Vue Ext. **	Type de Pose			Manœuvre		
						Dessus Gond	ou Haut de forme			Entre pilier	Applique	Avec poteaux Toulouseaine	Manuelle Poignée & serrure	Motorisée MOTEUR La toulouseaine	
												Avec	Sans		

Ajourage Lame 70 mm

LIGNE ACCESS



Carcassonna



Tolosa



Tolon



Marselha



Tolosa double traverse haute

Accessoires motorisation

- interphone
- Vidéophone
- Télécommande
 - o 4 fonctions
- Récepteur filaire
- Digicode radio
- Sélecteur à clé filaire
- Emetteur mural
 - o 4 fonctions
- Jeu de photocellules sup.

Options

- Kit de pose :
- Joints cache jour
- Poteau alu avec clips et chapeau
 - o 222x222 à visser
 - o 120x120 (uniquement portillon)
- >>>> **Portail battant**
- Gâche électrique portillon
- >>>> **Clôture**
- Contournement compteur
- Module boîte aux lettres

OBSERVATIONS Plan joint

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

* Ral Structura : 1015-3004-5023-6005-7016-8014-9005-9010

** Sens Ouv. : Pour battant : PD = Poussant Droit | PG = Poussant Gauche | TD = Tirant Droit | TG = Tirant Gauche } Vue de la rue
Pour coulissant : D = Refoulement à Droite | G = Refoulement à Gauche

*** Motorisations disponibles : La Toulouseaine - Ouverture classique/extérieure/écoinçons réduits