

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Nous, soussignés, FTFM LA TOULOUSAINNE, sise à Escalquens (31676 Labège Cedex), déclarons que le produit désigné ci-après satisfait les prescriptions de la norme harmonisée NF EN 13241 + A2, pour des produits livrés en fourniture seule.

En conséquence, nous déclarons la conformité du produit mentionné ci-dessous aux dispositions des directives européennes suivantes :

305/2011/CE : directive Produits de Construction (portes manuelles et motorisées)

2006/42/CE : directive Machines (portes motorisées)

2014/35/UE : directive Basse Tension (portes motorisées)

2014/30/UE : directive Compatibilité Électromagnétique (portes motorisées)

### Niveaux de performances du produit :

Étanchéité à l'eau

Classe : 2 (si porte vitrée ou portillon : PND\*)

Résistance à la charge due au vent

Classe : 1 à 5 selon les caractéristiques de la porte

Transmission thermique

Classe : PND\*

Perméabilité à l'air

Classe : 2 (si portillon : PND\*)

Durabilité de l'étanchéité à l'eau,  
de la résistance thermique et de la  
perméabilité à l'air

Classe : PND\*

(\*) PND : Performance non déterminée

<b>DESCRIPTION DU PRODUIT</b>	
Lieu de fabrication	31750 ESCALQUENS - FRANCE
Modèle	Portes Sectionnelles Industrie.
Classe d'utilisation	Portes industrielles, commerciales et de garage manuelles ou motorisées.
Organismes notifiés	CETIM - 7, rue de la presse - 42952 ST-ÉTIENNE CTBA - Allée de Boutaut - 33028 BORDEAUX

Escalquens, le 30 Mai 2018

Mr Pascal SOLA  
Responsable Produits

